

PHILIPS

hue personal
wireless
lighting



Objevte svůj
domov
v **inteligentním
světle**



Jak funguje Philips Hue

Ačkoli jsou možnosti inteligentního osvětlení Philips Hue nekonečné, jeho nastavení je přesto jednoduché – ať už s technologií Bluetooth nebo Bridge. Zjistěte, jak funguje systém Philips Hue a jak začít používat inteligentní osvětlení.



Rychlý vstup do světa Hue s Bluetooth

Philips Hue je bezdrátový inteligentní systém LED osvětlení, které lze jednoduše ovládat prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. Pomocí Bluetooth můžete ovládat až 10 světelných zdrojů v jedné místnosti.



Využijte potenciál na maximum

Doplňte své osvětlení o Philips Hue Bridge a využijte naše chytré osvětlení naplno. Ovládejte až 50 světel a vytvářejte si vlastní scénáře a schémata osvětlení.

Bluetooth nebo Bridge Které řešení je pro Vás?

Philips Hue přichází s chytrými světly vhodnými do domácností, které nabízí možnost navodit speciální atmosféru nebo automatizovat své osvětlení. S Philips Hue můžete začít tak, jak chcete. A nemusíte si dělat starosti – i když si vyberete systém ovládaný přes Bluetooth, Bridge můžete vždycky přidat později a užívat si Philips Hue na maximum.

														
	Max. počet světél	Stmívání bez náročné montáže	16 mil. barev	Vytváření vlastních scén	Změna teploty světla	Hlasové ovládání	Nastavení časovače	Ovládání světél i mimo domov	Nastavení buzení i usínání světlem	Synchronizace světél s hudbou a filmy	Používání ovladače Dimmer Switch	Možnost zapojení čidel	Propojení Smart Home	
	10	✓	✓	✓	✓	✓*								
	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	


* S Amazon Alexa můžete použít jednoduché hlasové příkazy pro ovládání světél, jako například: "Alexa, dim the lights.". Kompatibilní zařízení: Amazon Echo Dot 3. generace, Amazon Echo Plus, Amazon Echo Show 2. generace a vyšší.

** Pouze řady White ambiance and White and color ambiance

*** Pouze řada White and color ambiance


Snadný start s Philips Hue Bluetooth

Stačí vám pouze:



Nastavení Hue s Bluetooth:

- 1 Zapojte svá světla
- 2 Stáhněte si aplikaci Philips Hue Bluetooth




Získejte maximum připojením Philips Hue Bridge

Rozšiřte systém Hue o Bridge:




Nastavení s Hue Bridge:

- 1 Zapojte svá Hue světla
- 2 Připojte Philips Hue Bridge
- 3 Stáhněte si Hue aplikaci



Hue systém

Intelligentní domácí osvětlení



Hlasoví asistenti:

Amazon Alexa
Google Assistant



Smart Home partneři:

Hlas (Google, Siri, Alexa)
Apple HomeKit
Bosch
Innogy
Telekom
Razer
Vodafone V-Home
(SmartThings)
...

Philips Hue

chytré ve všech směrech

Intelligentní LED žárovky a svítidla Philips Hue

Intelligentní a energeticky úsporná LED světla uvádějí Philips Hue do života. Poskytují jasné a příjemné světlo pro vaše každodenní aktivity, zvláštní okamžiky a zážitky. Jsou praktické. Stmívají se. Blikají. Pulzují. K dispozici jsou v různých tvarech, velikostech a modelech.



Intelligentní bezdrátové centrum: Hue Bridge

Bridge je srdcem systému Philips Hue, který bezdrátově propojuje vaše chytré zařízení se svítidly Philips Hue. K jednomu Bridge zařízení lze připojit až 50 Philips Hue svítidel a příslušenství. Po propojení s wi-fi routerem spojuje váš systém Hue s okolním světem pro kontrolu mimo domov a další inteligentní funkce. Bridge je součástí všech startovacích sad Philips Hue nebo si ho můžete zakoupit samostatně a jednoduše si vytvořit vlastní Philips Hue systém.



Intelligentní ovládání

Systém Philips Hue můžete ovládat z libovolného zařízení, ať jste kdekoli. Pro nejjednodušší způsob, jak nastavit jas, vytváření časovače, změnu barvy (a mnoho dalšího) zvolte aplikaci Philips Hue. Pro ještě snadnější ovládání použijte dimmer switch nebo Hue Tap. Nastavte své oblíbené scény a mějte je vždy po ruce. Bateriemi napájený senzor pohybu Hue bude kontrolovat vaše světla automaticky podle toho, jak to bude potřeba a kde ho umístíte. Nemusíte být ani doma, abyste kontrolovali a ovládali své osvětlení.



Chytrý bezdrátový systém osvětlení

Intelligentní bezdrátový systém Philips Hue je založen na technologii ovládání světel ZigBee LightLink, která je nízkoenergetická, bezpečná a spolehlivá. Nové funkce a vylepšení jsou nepřetržitě přidávány do systému tak, aby byl co nejvíce užitečný. Aktualizace softwaru a firmwaru lze provést bezdrátově a to přímo na vašich svítidlech. Systém Philips Hue lze snadno integrovat s jinými zařízeními pracujícími se ZigBee pro další automatizaci vašeho domu.



Snadná instalace ve 4 krocích



1. Nainstalujte osvětlení

Našroubujte žárovky do stávajících svítidel a zapněte vypínač. Ostatní produkty, jako je Philips Hue lightstrip plus, je třeba připojit do napájení. Jednoduché.



2. Zapojte Bridge (pokud jej máte)

Zapojte Bridge, který se automaticky zapne. Připojte jej pomocí přiloženého síťového kabelu k wi-fi routeru.



3. Stáhněte si aplikaci Philips Hue

Stáhněte si aplikaci v App Store nebo Google Play. Připojte se k Hue Bridge. Najděte svítidla. A je to, máte Philips Hue.




4. Hrajte si a zažijte světlo

Prozkoumejte funkce Philips Hue, a vyzkoušejte další aplikace a nové způsoby, jak si hrát se světlem.



Hue white



Hue white ambiance



Hue white and color ambiance



Tři různé možnosti ovládání Philips Hue



1. Hue Dimmer Switch

- Ovládání až 10 světel jedním ovladačem
- Zap./Vyp./Stmívání/4 světelné scény
- Bez složité instalace
- Umístitelné kdekoliv
- Intuitivní ovládání



2. Hue Bluetooth aplikace


- Ovládání až 10 světel
- Zap./Vyp./Stmívání/Změna barev
- Světelné scény
- Ovládání světel v 1 místnosti
- Podpora hlasových asistentů



3. Hue aplikace a Hue Bridge

- Až 50 světel v 1 systému
- 12 ovladačů Dimmer Switch
- 25 Hue Tap
- 10 pohybových senzorů
- Ovládání přes aplikaci
- Ovládání skupin světel: Zap./Vyp./Stmívání/4 světelné scény
- Ovládání mimo domov
- Ovládání hlasem
- Ovládání několika skupin světel
- Snadná instalace
- Umístění kdekoliv
- Aplikace třetích stran & IFTTT

Krok za krokem k **Hue**



Philips Hue Dimmer Switch

Ovládejte a stmívejte svá světla pomocí stmívače Hue. Tento chytrý spínač představuje nástěnný vypínač a současně dálkové ovládání. Snadno jej namontujete na stěnu pomocí oboustranné pásky, která je součástí balení, a následně můžete vyjmout z magnetické základny a používat jako dálkové ovládání.



Philips Hue Bluetooth

Propojte až 10 světel a ovládejte tak osvětlení v celé místnosti do vzdálenosti zhruba 10 metrů.

Navod'te tu správnou atmosféru

Úpravou jasu, barvy a teploty osvětlení můžete jednoduše a okamžitě proměnit atmosféru v místnosti.

Zpřijemněte si každodenní chvíle

Použijte nejlepší osvětlení na čtení, relaxaci, zlepšení koncentrace nebo nabití energií. Přesně tak, jak chcete.



Co nabízí Hue Bridge?

Hue Bridge je chytrá centrální jednotka Philips Hue. Je tedy mozkiem vašeho ekosystému chytrého osvětlení a díky tomu máte plnou kontrolu nad chytrým osvětlením.

Hlasoví asistenti

Spárujte Philips Hue světla například s Amazon Echo nebo Google Assistant a ovládejte svá světla pomocí hlasových pokynů.

Osvětlení tak chytré, že vás přivítá

Už žádná tma. Nastavte si osvětlení tak, aby se automaticky rozsvítilo, když přicházíte domů a zhaslo, když odcházíte – jednoduše v aplikaci.

Ponořte se do světa zábavy naplno

Synchronizujte osvětlení Philips Hue s filmy, hudbou nebo hrami a užívejte si dechberoucí zážitky



Posviťte si na hraní

Zažijte novou úroveň pohlcující zábavy a užívejte si přenesení efektů z obrazovky do celého pokoje.



Strhující zážitky i mimo plátno

Synchronizujte svá Philips Hue světla s filmy a užívejte si každé scény novým, pohlcujícím způsobem.



Sledujte, jak hudba ožívá

Propojením světel Philips Hue s jakoukoliv skladbou získáte ještě větší zážitek z poslechu. Párty může začít!

Vytvořte si vlastní Hue Zábavnou zónu a začněte

Krok 1

Ujistěte se, že Philips Hue Bridge a barevné žárovky a svítidla (White and Color Ambiance) jsou zapnuté a propojené.

Krok 2

V aplikaci Philips Hue jděte do: Nastavení -> Zábavné zóny.

Krok 3

Použijte aplikaci Philips Hue Sync na svém PC nebo Macu, případně připojte aplikaci od Razeru (v případě, že máte výrobky z řady Razer Chroma).

Vyladte si zážitky k dokonalosti díky Hue Sync

Philips Hue Sync je nástroj pro PC a Mac, který zpracovává vzhled obsahu na vaší obrazovce a převádí ho na působivé světelné efekty přesně tak, jak si nastavíte.

Hue white and color ambiance

Přizpůsobte světla svému životnímu stylu.

Nastavte si osvětlení pro každý okamžik

Pomocí chytrého osvětlení si můžete přizpůsobit osvětlení v jedné místnosti například stmíváním, změnou teploty světla, nebo třeba i barvu. Přesně podle svých představ.

Měňte atmosféru v místnosti

Pouhým kliknutím nebo hlasovým povelům můžete okamžitě změnit osvětlení v místnosti.

To pravé osvětlení

Ať už právě odpočíváte při Relaxačním světle, nebo právě vstáváte a užíváte si Povzbuzujícího osvětlení, díky přednastaveným scénám v Hue aplikaci si vždy najdete to pravé osvětlení.

Ovládejte světla hlasem

Rozsvícíte a zhasínáte jednoduchými pokyny, jako třeba: "Alexa, turn off the lights."

Hrajte si s 16 miliony barev

Hrajte si se světlem, vyberte si z 16 milionů barev a změňte v okamžiku vzhled a atmosféru místnosti, ve které se nacházíte. Scénu nastavíte bez námahy, jedním stisknutím tlačítka. Použijte svou oblíbenou fotografii a znovu prožijte ten jedinečný moment s paletou barev světla. Uložte si svou oblíbenou scénu a vyvolejte ji kdykoli chcete pouhým klepnutím prstu.

Synchronizace osvětlení s hudbou a filmy

Rozšířte svůj zážitek ze sledování televize do celé místnosti nebo synchronizujte světlo s vaší oblíbenou hudbou a pozorujte, jak světlo reaguje do rytmu. Stáhněte si další aplikace třetích stran a objevujte další úžasné věci s Philips Hue.

Posviťte si na hraní

Pozvedněte svůj požitek z hraní her na vyšší úroveň. Stáhněte aplikace třetích stran a objevujte úžasné věci, které můžete dělat díky Philips Hue.

Řada **White** and **color ambiance**

Všechna svítidla a světelné zdroje z této řady poskytují možnost výběru osvětlení ze 16 milionů barev. Můžete si tak měnit osvětlení přesně podle nálady.



Hue White and color ambiance

470 lm (E14), 806 lm (E27), 350 lm (GU10), 4000 K
 6 W (E14), 9.5 W (E27), 6.5 W (GU10), RGB 2200–6500 K, 16 milionů barev
 Životnost 25 000 hodin, Bluetooth
 220 V–240 V/50–60 Hz
 Ⓢ – IP20
 ↑ 117 ↔ 39 mm (E14), ↑ 110 ↔ 62 mm (E27), ↑ 71 ↔ 50 mm (GU10)
 Plast / Sklo (E14), Hliník / Sklo (E27), Plast (GU10)



Philips Hue White and Color Ambiance 6 W E14 B39
 8718696695166

Philips Hue White and Color Ambiance 6 W E14 B39 2Pack
 8718696695241

Philips Hue White and Color Ambiance 10 W E27 A60
 8718699673109

Philips Hue White and Color Ambiance 10 W E27 A60 2Pack
 8718699673284



Philips Hue White and Color Ambiance 9 W E27 A60 3 set + bridge + 2x switch
 8718699696917



Philips Hue White and Color Ambiance 9 W E27 A60 2 set + bridge + switch
 8718699701352




Philips Hue White and color Ambiance 6.5 W GU10 3 set + bridge
 8718699629274



Philips Hue White and color Ambiance 6.5 W GU10
 8718699628659



Philips Hue White and color Ambiance 6.5 W GU10 2Pack
 8718699629250





Fugato single spot white
5063131P7
1 163 ↔ 82 ↗ 82 mm
5,7 W, 350 lm při 4000 K



Fugato single spot black
5063130P7
1 163 ↔ 82 ↗ 82 mm
5,7 W, 350 lm při 4000 K



Fugato double spot white
5063231P7
1 153 ↔ 195 ↗ 80 mm
2×5,7 W, 2×350 lm při 4000 K



Fugato plate white
5063331P7
1 153 ↔ 195 ↗ 195 mm
3×5,7 W, 3×350 lm při 4000 K



Fugato plate black
5063330P7
1 153 ↔ 195 ↗ 195 mm
3×5,7 W, 3×350 lm při 4000 K



Fugato double spot black
5063230P7
1 153 ↔ 195 ↗ 80 mm
2×5,7 W, 2×350 lm při 4000 K



Fugato 4-spot white
5063431P7
1 153 ↔ 425 ↗ 80 mm
4×5,7 W, 4×350 lm při 4000 K



Fugato 4-spot black
5063430P7
1 153 ↔ 425 ↗ 80 mm
4×5,7 W, 4×350 lm při 4000 K



Fugato **A+**

RGB 2 000 – 6 500 K, 16 mil. barev
Životnost 15 000 hodin
Včetně světelného zdroje

Hue White and Color Ambiance
220 V – 240 V/50 – 60 Hz, GU10
⊕ – IP20
Kov





Argenta single spot white
5062131P7
1 127 → 110 ∠ 90 mm
5,7 W, 350 lm při 4000 K



Argenta single spot aluminium
5062148P7
1 127 → 110 ∠ 90 mm
5,7 W, 350 lm při 4000 K



Argenta double spot white
5062231P7
1 127 → 305 ∠ 90 mm
2×5,7 W, 2×350 lm při 4000 K



Argenta plate white
5062431P7
1 127 → 240 ∠ 240 mm
4×5,7 W, 350 lm při 4000 K



Argenta plate black
5062448P7
1 127 → 240 ∠ 240 mm
4×5,7 W, 350 lm při 4000 K



Argenta double spot aluminium
5062248P7
1 127 → 305 ∠ 90 mm
2×5,7 W, 2×350 lm při 4000 K



Argenta triple spot white
5062331P7
1 127 → 480 ∠ 90 mm
3×5,7 W, 3×350 lm při 4000 K



Argenta triple spot aluminium
5062348P7
1 127 → 480 ∠ 90 mm
3×5,7 W, 3×350 lm při 4000 K



Argenta **A+**

RGB 2 000–6 500 K, 16 mil. barev
Životnost 15 000 hodin
Včetně světelného zdroje

Hue White and Color Ambiance
220 V–240 V/50–60 Hz, GU10
⊕ – IP20
Kov





**Centura recessed
white round**
5045131P7
5,7 W, 350 lm při 4000 K



**Centura recessed
aluminium round**
5045148P7
5,7 W, 350 lm při 4000 K



**Centura recessed
white square**
5055131P7
5,7 W, 350 lm at 4000 K



**Centura recessed
aluminium square**
5055148P7
5,7 W, 350 lm při 4000 K



Centura **A⁺**

RGB 2 000 – 6 500 K, 16 mil. barev
Životnost 15 000 hodin
Včetně světelného zdroje

Hue White and Color Ambiance
220 V – 240 V/50 – 60 Hz, GU10
⊕ – IP20
↔ 90 ↗ 90 mm
výřez 70 mm, zapuštění 100 mm
Plast





Signe **A+**


RGB 2 000 – 6 500 K, 16 mil. barev
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje

Hue White and Color Ambiance
24 V
⊕ – IP20
Hliník

Signe Hue stojací lampa hliník
4080248P9
I 1490 → 110 ↗ 93 mm
32 W, 2500 lm při 4000 K



Signe Hue lampa stolní hliník
4080148P9
I 628 → 77 ↗ 65 mm
14 W, 1000 lm při 4000 K





Sana Hue nástěnné svítidlo černé
4090130P9
↑ 255 → 255 ↗ 52 mm
20 W, 1500 lm při 4000 K



Sana Hue nástěnné svítidlo bílé
4090131P9
↑ 255 → 255 ↗ 52 mm
20 W, 1500 lm při 4000 K



Liane Hue nástěnné svítidlo černé
4090230P9
↑ 558 → 31 ↗ 107 mm
20 W, 900 lm při 4000 K



Liane Hue nástěnné svítidlo bílé
4090231P9
↑ 558 → 31 ↗ 107 mm
20 W, 900 lm při 4000 K



Sana / Liane **A⁺**

RGB 2 000 – 6 500 K, 16 mil. barev
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje


Hue White and Color Ambiance
⊕ – IP20
hliník



Flourish Hue stolní lampa bílá
4090431P9
1 175 ↔ 261 ↗ 261 mm
E27, 9,5 W, 806 lm max.



Flourish Hue stropní svítidlo bílé
4090531P9
1 141 ↔ 359 ↗ 359 mm
32 W, 2400 lm max.



Flourish Hue závěsné svítidlo bílé
4090631P9
1 300 – 1800 ↔ 401 ↗ 401 mm
31 W, 3000 lm max.



Ensis Hue závěsné svítidlo bílé
4090331P9
1 164 – 1664 ↔ 1298 ↗ 70 mm
2 × 39 W, 6000 lm max.



Ensis / Flourish **A+**

RGB 2 000 – 6 500 K, 16 mil. barev
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje

Hue White and Color Ambiance

⊕ – IP20

hliník (Ensis), sklo (Flourish)



Lightstrip plus 2 m base
7190155PH



Lightstrip plus 1 m extension
7190255PH



Hue Bloom
7299760PH



Hue GO
7602031P7



Hue Iris
7199960PH

Moodlighting **A**

Lightstrip plus 2 m base ↔ 2000 ↗ 15 ↓ 5, 25 W, 1600 lm při 4000 K

Lightstrip plus 1 m extension ↔ 1000 ↗ 15 ↓ 5, 11 W, 800 lm při 4000 K

Hue GO ↔ 120 ↗ 120 ↓ 70, 6 W, 300 lm při 4000 K

Hue Iris ↔ 222 ↗ 165 ↓ 150, 10 W, 210 lm při 4000 K

Hue Bloom ↔ 130 ↗ 126 ↓ 101, 8 W, 120 lm při 4000 K

RGB 2000–6500 K, 16 mil. barev

Životnost 20 000 hodin, ☼ – IP20, Plast



Hue Play rozšiřující sada černá
7820330P7
Hue Play rozšiřující sada bílá
7820331P7



Hue Play základní set černý
7820130P7
Hue Play základní set bílý
7820131P7



Hue Play prodlužovací kabel 5m
7820430P7



Hue Play double pack černý
7820230P7
Hue Play double pack bílý
7820231P7

Play **A⁺**

RGB 2000–6 500 K, 16 mil. barev
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje

Hue White and Color Ambiance
↔ 252 ↗ 43 ↓ 36 , 24 V, 6W, 500 lm každé svítidlo

⊕ – IP20
Plast





Calla base pedestal black
1742330P7
1 252 → 104 ↗ 104 mm
8 W, 640 lm při 4 000 K,
2 000–6 500 K



Calla extension pedestal black
1742030P7
1 252 → 104 ↗ 104 mm
8 W, 640 lm při 4 000 K,
2 000–6 500 K



Calla Large base pedestal black
1745130P7
1 400 → 104 ↗ 104 mm
8 W, 640 lm při 4 000 K,
2 000–6 500 K



Calla Large extension pedestal black
1743730P7
1 400 → 104 ↗ 104 mm
8 W, 640 lm při 4 000 K,
2 000–6 500 K

NEW
Spring '20



Lily XL spike black
1746230P7
1 275 → 130 ↗ 120 mm
15 W, 1200 lm při 4 000 K,
2 000–6 500 K
Nutný zdroj (str. 39)



Lily spike anthracite extension
1741530P7
1 194 → 84 ↗ 70 mm
8 W, 640 lm při 4 000 K,
2 000–6 500 K



Lily spike anthracite 1×8 W
1742830P7
1 194 → 84 ↗ 70 mm
8 W, 640 lm při 4 000 K,
2 000–6 500 K



Calla / Lily / Outdoor Lightstrip

2 000–6 500 K
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje

Hue White
220 V – 240 V/50 – 60 Hz
⊕ – IP44 (Calla, Lily), IP65 (Lily XL, Outdoor strip)
Hliník (Calla, Lily), syntetika / silikon (Outdoor strip)

A+

A+



Hue Outdoor Strip
8718696804773 (2 m)
1 20 → 2000 ↗ 11 mm
20,5 W, 850 lm při 4 000 K
8718696804650 (5 m)
20 → 4908 ↗ 11 mm
40 W, 2100 lm při 4 000 K
2 000–6 500 K
pásek nelze zkracovat ani
prodlužovat!



A+



**Impress Hue
wall lantern black 2**
1742930P7
↑ 240 ↔ 120 ↗ 141 mm



**Impress Hue
wall lantern black**
1745930P7
↑ 240 ↔ 120 ↗ 140 mm
Nutný zdroj (str. 39)



**Impress Hue
large wall lantern black**
1743030P7
↑ 240 ↔ 190 ↗ 117 mm



**Impress Hue
pedestal black**
1743130P7
↑ 400 ↔ 100 ↗ 100 mm



**Impress Hue pedestal
black LV base unit**
1745430P7
↑ 400 ↔ 100 ↗ 100 mm

**Impress Hue pedestal
black LV extension**
1743430P7
↑ 400 ↔ 100 ↗ 100 mm



Impress Hue post black
1743230P7
↑ 770 ↔ 100 ↗ 100 mm,
24 V

Impress **A**

2 000–6 500 K
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje,
8 W nebo 2 × 8 W, 1200 lm

Hue White and Color Ambiance
220 V–240 V/50–60 Hz, Ⓢ – IP44
Litý hliník



Nyro Hue pedestal black
1745530P7
↑ 400 ↔ 250 ↗ 100 mm,
24 V



Nyro Hue wall lantern black
1745630P7
↑ 100 ↔ 250 ↗ 85 mm,



Resonate wall lantern black
1746430P7
↑ 180 ↔ 120 ↗ 100 mm



Resonate wall lantern inox
1746447P7
↑ 180 ↔ 120 ↗ 100 mm



Daylo wall lantern black
1746530P7
↑ 220 ↔ 220 ↗ 75 mm



Daylo wall lantern inox
1746547P7
↑ 220 ↔ 220 ↗ 75 mm

Nyro / Resonate / Daylo

2 000–6 500 K
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje
1×13,5 W (Nyro), 2×8 W (Resonate), 1×15 W (Daylo)
Hue White and Color Ambiance
220 V–240 V/50–60 Hz,  – IP44
Litý hliník





Napájecí zdroj 24 V, 100 W, EU
1748830PN
1 40 → 70 ↗ 2200 mm, IP67



Napájecí zdroj 24 V, 40 W, EU
1734830PN
1 40 → 70 ↗ 2200 mm, IP67



Prodlužovací kabel pro svítidla
Calla, Lily a Outdoor Strip
1742430PN
1 5000 → 13 ↗ 13 mm



Nízkonapěťový kabel + T-rozbočovač,
2,5 m, EU
1748930PN
1 48 → 80 ↗ 20 mm, IP67

Externí napájecí zdroje a prodlužovací kabely

Pro nízkonapěťové svítidla Lily XL a Impress LV

220 V – 240 V/50 – 60 Hz
24 V, 40 or 100 W, ☹ – IP67
Plast





**Econic Hue nástěnné svítidlo
černé**
1743830P7
1 260 → 260 ↗ 115 mm



**Econic Hue nástěnné svítidlo
černé**
1743930P7
1 301 → 194 ↗ 244 mm



**Econic Hue nástěnné svítidlo
černé**
1744030P7
1 301 → 194 ↗ 244 mm



Discover Hue
1743530P7
1 153 → 220 ↗ 160 mm



**Attract Hue nástěnné svítidlo
černé**
1746130P7
1 250 → 230 ↗ 190 mm

NEW
Spring '20



Econic Hue sloupek černý
1744130P7
1 322 → 163 ↗ 163 mm



Econic Hue sloupek černý
1744230P7
1 1000 → 163 ↗ 163 mm,
24 V



**Appear Hue nástěnné svítidlo
černé**
1746330P7
1 240 → 120 ↗ 85 mm

Econic / Discover / Attract / Appear **A**

2 000–6 500 K
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje
79 W, 2300 lm (Discover), 15 W, 1150 lm (Econic),
8 W, 600 lm (Attract), 2 × 8 W, 1200 lm (Appear)

Hue White and Color Ambiance
220 V–240 V/50–60 Hz
☉ – IP44
Litý hliník

Hue white ambiance

Správné osvětlení pro práci a relaxaci.

Od soumraku do úsvitu

Vstávání může být někdy těžké, obzvlášť v zimních měsících. Světla Philips Hue můžete používat i jako světelný budík, který vás každé ráno šetrně probudí postupným rozsvícením. Večer naopak nastaví příjemnou atmosféru usínání díky postupnému tlumení světla.

Pracujte, odpočívejte nebo třeba relaxujte pomocí světelných scén Hue

Světlo ovlivňuje naši náladu a chování. Philips Hue vám pomůže přizpůsobit každodenní rutiny okamžikům, které si můžete užít. Vynechte ranní kávu a připravte se na den se studeným, jasným bílým světlem, které pomáhá povzbudit vaše tělo a mysl. Nebo relaxujte s jemnou září bílého teplého světla pro dokonalý den.

Ovládejte až 10 světel přes Bluetooth nebo ovladačem Hue Dimmer Switch

Philips Hue s připojením Bluetooth představuje nejjednodušší způsob, jak začít s inteligentním osvětlením. Pomocí žárovky LED podporující připojení Bluetooth a aplikace Hue Bluetooth můžete navodit atmosféru v jedné místnosti. Aplikací můžete ovládat až deset světel.

Rozšiřte si možnosti přidáním Hue Bridge

Přes Hue Bridge můžete ovládat světla v celé domácnosti ať už jste kdekoli.

Povzbudíte se

Naplňte svůj domov energií. **Povzbuzující** světelná scéna, která Vám svým studeným, bílým světlem pomůže každé ráno nastarovat.

Zostřete smysly


Pokud se potřebujete soustředit, nastavte si scénu **Soustředění**, která změní chromatičnost světla tak, abyste se plně věnovali svému úkolu.

Ponořte se do knih

Scéna **Čtení** přizpůsobí světlo na příjemný teplý tón žluté a na vás zbyde jen pohodlně se usadit a užívat si svou oblíbenou knihu.

Odpočívajte

Najít si chvílku jen pro sebe bývá někdy náročné. Když už se vám to povede, nastavte si Philips Hue **Relaxační** scénu díky které si svůj čas užijete naplno.



Řada **white ambiance**

S řadou White ambiance máte k dispozici přes 50 000 odstínů bílé, od studené až po teplou.



Hue White Ambiance

470 lm (E14), 806 lm (E27), 350 lm (GU10) při 4000 K
 6 W (E14), 9.5 W (E27), 5.5 W (GU10), White Ambiance 2200–6500 K
 Životnost 25 000 hodin
 220 V–240 V/50–60 Hz
 Ⓢ – IP20
 ↑ 117 ↔ 39 mm (E14), ↑ 110 ↔ 62 mm (E27), ↑ 57 ↔ 50 mm (GU10)
 Plast / Sklo (E14), Hliník / Sklo (E27), Plast (GU10)



Philips Hue White Ambiance 5.5 W GU10
8718699628673

Philips Hue White Ambiance 5.5 W GU10 2Pack
8718699629298

Philips Hue White Ambiance 9.5 W E27 A60
8718699673147

Philips Hue White Ambiance 9.5 W E27 A60 2Pack
8718699673369



Philips Hue White Ambiance Light Recipe Kit 9.5 W E27 A60
8718699673208

Philips Hue white Ambiance 9.5 W E27 A60 starter kit + switch
8718699673345




Philips Hue White Ambiance 6.5 W B39 E14
8718696695166

Philips Hue White Ambiance 6.5 W B39 E14 2Pack
8718696695241





Amaze Hue závěsné svítidlo bílé
4023331P7



Amaze Hue závěsné svítidlo černé
4023330P7

Amaze

3 000 lm při 4 000 K
2 200 – 6 500 K
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje

39 W Hue White Ambiance Lighting strip
220 V – 240 V/50 – 60 Hz
⊕ – IP20
↑ 1 600 ↔ 434 ↗ 434 mm
Hliník/Plast



Ovladač Dimmer switch
je součástí balení





Fair Hue závěsné svítidlo bílé
4033931P7



Fair Hue stropní svítidlo černé
4034030P7



Fair Hue stropní svítidlo bílé
4034031P7



Fair Hue závěsné svítidlo černé
4033930P7

Fair **A**

3 000 lm při 4 000 K
2 200 – 6 500 K
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje

39 W Hue White Ambiance Lighting strip
220 V – 240 V/50 – 60 Hz
⊕ – IP20
↑ 1600 ↔ 444 ↗ 444 mm
↑ 99 ↔ 444 ↗ 444 mm (stropní svítidlo)
Kov/Sklo



Ovladač Dimmer switch
je součástí balení





A+ Cher Hue stropní svítidlo černé
4096730P7



A Cher Hue závěsné svítidlo bílé
4076131P7



A+ Cher Hue závěsné svítidlo
černé
4096930P7



A Cher Hue závěsné svítidlo černé
4076130P7



Cher

3 000 lm při 4 000 K
2 200 – 6 500 K
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje

39 W Hue White Ambiance Lighting
strip

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 1750 ↔ 475 ↗ 475 mm

↑ 95 ↔ 475 ↗ 475 mm (stropní)

↑ 227 ↔ 475 ↗ 475 mm (stropní závěsné)

Plast



Ovladač Dimmer switch
je součástí balení





Being **A**

2 400 lm při 4 000 K
2 200 – 6 500 K
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje

32 W Hue White Ambiance Lighting strip
220 V – 240 V/50 – 60 Hz
⊕ – IP20
↑ 51 ↔ 348 ↗ 348 mm
Kov/Plast



Ovladač Dimmer switch
je součástí balení



**Being Hue stropní svítidlo
hliník**
3261048P7



**Being Hue stropní svítidlo
bílé**
3261031P7



**Being Hue stropní svítidlo
černé**
3261030P7



**Still Hue stropní svítidlo
hliník**
3261348P7



**Still Hue stropní svítidlo
bílé**
3261331P7



**Still Hue stropní svítidlo
černé**
3261330P7

Still **A**

2 400 lm při 4 000 K
2 200 – 6 500 K
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje

32 W Hue White Ambiance Lighting strip
220 V – 240 V/50 – 60 Hz
⊕ – IP20
↑ 71 → 391 ↗ 391 mm
Kov/Plast



Ovladač Dimmer switch
je součástí balení





Wellner Hue stolní lampa bílá
4440156P7



Wellness Hue stolní lampa černá
4080130P7

Ovladač Dimmer switch
je součástí balení



Wellner / Wellness **A**

806 lm při 4 000 K
2 200 – 6 500 K
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje

9.5 W E27 Hue White Ambiance
220 V – 240 V/50 – 60 Hz
⊕ – IP20

↑ 192 ↔ 268 ↗ 268 mm (Wellner)
↑ 193 ↔ 186 ↗ 186 mm (Wellness)
Sklo (Wellner)
Dřevo/Sklo (Wellness)





Explore Hue závěsné svítidlo bílé
4300131P7
↑ 235 – 2430 ↔ 181 ↗ 181 mm
E27, 9.5 W, 230 V, 806 lm max.



Explore Hue nástěnné svítidlo bílé
4300231P7
↑ 271 ↔ 115 ↗ 198 mm
E14, 6 W, 230 V, 470 lm max.




Explore Hue stolní lampa bílá
4300331P7
↑ 505 ↔ 190 ↗ 218 mm
E14, 6 W, 230 V, 470 lm max.



Devote Hue závěsné svítidlo bílé
4300631P7
↑ 230 – 2610 ↔ 110 ↗ 110 mm
E27, 9.5 W, 230 V, 806 lm max.
Dimmer switch není v balení

Devote Hue závěsné svítidlo bílé
4300731P7
↑ 230 – 2610 ↔ 110 ↗ 110 mm
E27, 9.5 W, 230 V, 806 lm max.



Explore Hue podlahová lampa bílá
4300431P7
↑ 1735 ↔ 360 ↗ 369 mm
E27, 9.5 W, 230 V, 806 lm max.

Ovladač Dimmer switch
je součástí balení



Explore / Devote

2 200 – 6 500 K
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje
Hue White Ambiance
⊕ – IP20
Kov, Sklo (Explore), Plast (Devote)





Pillar Hue 1L černá
5633030P7



Pillar Hue 1L extension černá
5633030P8
Dimmer switch není v balení



Pillar Hue 2L černá
5633230P7



Pillar Hue 1L bílá
5633031P7



Pillar Hue 1L extension bílá
5633031P8
Dimmer switch není v balení



Pillar Hue 2L bílá
5633231P7

Pillar **A**

1×250 lm při 4 000 K (1L)
2×250 lm při 4 000 K (2L)
2 200–6 500 K
Životnost 15 000 hodin
Včetně světelného zdroje
5.5 W GU10 Hue White Ambiance
220 V–240 V/50–60 Hz
⊕ – IP20
↑ 120 ↔ 103 ↗ 103 mm (1L)
↑ 120 ↔ 193 ↗ 103 mm (2L)
Hliník



Ovladač Dimmer switch
je součástí balení





Runner Hue 1L bílá
5309031P7



Runner Hue 1L černá
5309030P7



Runner Hue 1L extension bílá
5309031P8
Dimmer switch není v balení



Runner Hue 1L extension černá
5309030P8
Dimmer switch není v balení



Runner Hue 2L černá
5309230P7



Runner Hue 3L černá
5309330P7



Runner Hue 2L bílá
5309231P7



Runner Hue 3L bílá
5309331P7

Runner **A**

1×250 lm při 4 000 K
2×250 lm při 4 000 K
3×250 lm při 4 000 K
2 200 – 6 500 K
Životnost 15 000 hodin
Včetně světelného zdroje

5.5 W GU10 Hue White Ambiance
220 V – 240 V/50 – 60 Hz
⊕ – IP20
↑ 90 ↔ 110 ↗ 107 mm (1L)
↑ 89 ↔ 305 ↗ 109 mm (2L)
↑ 89 ↔ 480 ↗ 109 mm (3L)
Hliník



Ovladač Dimmer switch je součástí balení





Buratto Hue 1L bílá
5046131P7



Buratto Hue 1L extension bílá
5046131P8
Dimmer switch není v balení



Buratto Hue 2L bílá
5046231P7

Buratto Hue 4L bílá
5046431P7



Buratto Hue 3L bílá
5046331P7

Buratto **A**

1×250 lm při 4 000 K
2×250 lm při 4 000 K
3×250 lm při 4 000 K
4×250 lm při 4 000 K
2 200–6 500 K
Životnost 15 000 hodin
Včetně světelného zdroje

5.5 W GU10 Hue White Ambiance
220 V–240 V/50–60 Hz
⊕ – IP20
↑ 136 → 102 ↗ 112 mm (1L)
↑ 136 → 240 ↗ 112 mm (2L)
↑ 136 → 443 ↗ 112 mm (3L)
↑ 136 → 628 ↗ 112 mm (4L)
Hliník



Ovladač Dimmer switch
je součástí balení





Buckram Hue 1L bílá
5047131P7



Buckram Hue 1L extension bílá
5047131P8
Dimmer switch není v balení



Buckram Hue 2L bílá
5047231P7



Buckram Hue 3L bílá
5047331P7



Buckram Hue 4L bílá
5047431P7



Buckram Hue 1L černá
5047130P7



Buckram Hue 1L extension černá
5047130P8
Dimmer switch není v balení



Buckram Hue 2L černá
5047230P7



Buckram Hue 3L černá
5047330P7



Buckram Hue 4L černá
5047430P7

Buckram

1×250, 2×250, 3×250, 4×250 lm při 4 000 K
2 200–6 500 K
Životnost 15 000 hodin
Včetně světelného zdroje

5.5 W GU10 Hue White Ambiance
220 V–240 V/50–60 Hz
⊕ – IP20

↑ 102 ↔ 102 ↗ 103 mm (1L)
↑ 102 ↔ 240 ↗ 103 mm (2L)
↑ 102 ↔ 443 ↗ 103 mm (3L)
↑ 240 ↔ 240 ↗ 103 mm (4L)

Hliník / Plast



Ovladač Dimmer switch
je součástí balení





Aurelle stropní svítidlo bílé
3216131P5
↑ 46 ↔ 300 ↗ 300 mm
28 W, 230 V, max. 2200 lm



Aurelle SQ stropní svítidlo bílé
3216231P5
↑ 46 ↔ 600 ↗ 600 mm
55 W, 230 V, max. 4200 lm



Aurelle stropní svítidlo bílé
3216331P5
↑ 46 ↔ 1200 ↗ 300 mm
55 W, 230 V, max. 4200 lm



Aurelle stropní svítidlo bílé
3216431P5
↑ 47 ↔ 395 ↗ 395 mm
28 W, 230 V, max. 2200 lm

Aurelle **A**

2 200 – 6 500 K
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje
Hue White Ambiance
⊕ – IP20
Hliník



Ovladač Dimmer switch
je součástí balení





Milliskin Hue podhledové svítidlo hliník
5041148P7



Milliskin Hue podhledové svítidlo bílé
5041131P7



Milliskin Hue podhledové svítidlo hliník extension 5041148P8
Dimmer switch není v balení



Milliskin Hue podhledové svítidlo bílé extension 5041131P8
Dimmer switch není v balení



Milliskin Hue podhledové svítidlo hliník
5042148P7



Milliskin Hue podhledové svítidlo bílé
5042131P7



Milliskin Hue podhledové svítidlo hliník extension 5042148P8
Dimmer switch není v balení



Milliskin Hue podhledové svítidlo bílé extension 5042131P8
Dimmer switch není v balení

Milliskin **A**

250 lm při 4 000 K
2 200 – 6 500 K
Životnost 15 000 hodin
Včetně světelného zdroje

5.5 W GU10 Hue White Ambiance
220 V – 240 V/50 – 60 Hz
⊕ – IP20
↔ 90 ↗ 90 mm
výřez 70 mm, zapuštění 100 mm
Plast



Ovladač Dimmer switch
je součástí balení





Struana Hue stropní svítidlo IP44
3306431P7
vhodné do koupelen

Struana **A⁺**

2400 lm při 4 000 K
2 200 – 6 500 K
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje

32 W Hue White Ambiance Lightstrip
220 V – 240 V/50 – 60 Hz
⊕ – IP44
↑ 59 ↔ 360 ↗ 360 mm
Plast



Ovladač Dimmer switch
je součástí balení





Adore Hue stropní svítidlo chrom
3435011P7
↓ 60 ↔ 407 ↗ 407 mm
1×40 W, 2400 lm max.



Adore Hue nástěnné svítidlo chrom
3435111P7
↓ 64 ↔ 595 ↗ 138 mm
1×40 W, 3000 lm max.



Adore Hue reflektor bílý
3435931P7
↓ 136 ↔ 71 ↗ 121 mm
1×5.5 W GU10, 230 V, 250 lm max.



Adore Hue dvojitý reflektor bílý
3436031P7
↓ 90 ↔ 366 ↗ 120 mm
2×5.5 W GU10, 230 V, 2×250 lm max.



Adore Hue trojitý reflektor bílý
3436131P7
↓ 91 ↔ 626 ↗ 122 mm
3×5.5 W GU10, 230 V, 3×250 lm max.



Adore Hue trojitý reflektor bílý
3436231P7
↓ 120 ↔ 275 ↗ 250 mm
3×5.5 W GU10, 230 V, 3×250 lm max.



Adore Hue nástěnné zrcadlo bílé
3435731P7
↓ 51 ↔ 560 ↗ 560 mm
40 W, 2400 lm max.



Adore Hue nástěnné svítidlo bílé
3402831P7
↓ 34 ↔ 420 ↗ 116 mm
13 W, 1050 lm max.



Adore Hue nástěnné svítidlo bílé
3402931P7
↓ 34 ↔ 671 ↗ 116 mm
20 W, 1750 lm max.



Adore Hue zápusťná svítidla chrom
3407511P7
↓ 70–75 ↔ 94 ↗ 94 mm
3×5 W, GU10, 3×350 lm max.




Adore Hue zápusťné svítidlo chrom
3407411P7
↓ 70–75 ↔ 94 ↗ 94 mm
1×5 W, GU10, 350 lm max.
Dimmer Switch není v balení

Ovladač Dimmer switch
je součástí balení



Adore

2 200–6 500 K
Životnost 30 000 hodin
(15 000 hodin v případě GU modelů)
Včetně světelného zdroje
Hue White Ambiance
⊕ – IP44
Kov, hliník, sklo, plast



Hue **white**

Stmívejte světla snadno a podle potřeby.

Stmívatelná bílá



Chytré ovládání odkudkoliv

Aplikace Philips Hue pro iOS a Android vám umožní ovládat světla, ať jste kdekoli. Zjistíte, zda jste nezapomněli zhasnout světla předtím, než jste odešli z domova, anebo je zapnete když potřebujete déle pracovat.



Nastavte si časovače pro své pohodlí

Povolte si v aplikaci Philips Hue automatické ovládání světel pomocí vlastního časovače, nebo přednastavené volby východ/západ slunce. Starosti, zda jste nezapomněli zhasnout světla při odchodu z domova tak můžete úplně vypustit.



Stmívatelnost bez náročné montáže

Užívejte si plynulé a snadné stmívání s Philips Hue. Nepotřebujete přitom nijak zasahovat do stávajících rozvodů elektřiny ani volat elektrikáře.



Ovládejte světla hlasem

Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa, Apple HomeKit a Google Home. Můžete tak svá světla ovládat pouze svým hlasem. Zapínejte je, stmívejte, měňte barvy podle nálady a pro dokonalou atmosféru.

Řada **white**

Teplé bílé světlo, které si můžeme snadno stmívat pomocí bezdrátového ovladače.



Dálkové ovládání



Stmívání



Snadná instalace



Hue White

470 lm (E14), 806 lm (E27), 400 lm (GU10) při 4000 K

5.5 W (E14), 9.5 W (E27), 5.5 W (GU10), 2700 K

Životnost 25 000 hodin, Bluetooth

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 106 ↔ 39 mm (E14), ↑ 110 ↔ 62 mm (E27), ↑ 57 ↔ 50 mm (GU10)

Plast/Sklo (E14), Hliník /Sklo (E27), Plast (GU10)



Philips Hue White
9.5 W E27 A60
8718696785317

Philips Hue White
9.5 W E27 A60 2Pack
8718696785270

Philips Hue White
5.5 W GU10 EU
8718699628697

Philips Hue White
5.5 W GU10 2Pack EU
8718699629311

Philips Hue White
DIM kit 9.5 W E27 A60
8718696785331



Philips Hue White
Starter kit E27 A60
8718696785218

Philips Hue White Starter kit
E27 A60 3 set + switch
8718696785232



Philips Hue
White E14
8718699671211

Philips Hue White
E14 2Pack
8718699671273



Philips Hue White
Filament 7 W E27 A60
8718699688820

Philips Hue White
Filament 7 W E27 G93
8718699688882

Philips Hue White
Filament 7 W E27 ST64
8718699688868

Hue White Filament

550 lm, 7 W (E27), 2100 K

Životnost 25 000 hodin, Bluetooth

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 114 ↔ 60 mm (A60), ↑ 148 ↔ 93 mm (G93),

↑ 135 ↔ 60 mm (ST64)

Hliník/Sklo





Welcome Hue White
1743630P7
1 153 ↔ 220 ↗ 160 mm
80 W, 2300 lm, 2700 K



**Fuzo Hue White nástěnné
svítidlo černé**
1744430P7
1 130 ↔ 130 ↗ 127 mm
15 W, 1150 lm, 2700 K



**Fuzo Hue White White
nástěnné svítidlo černé**
1744530P7
1 130 ↔ 140 ↗ 127 mm
15 W, 1150 lm, 2700 K



**Fuzo Hue White White
nástěnné svítidlo černé**
1744630P7
1 221 ↔ 166 ↗ 75 mm
15 W, 1150 lm, 2700 K



**Fuzo Hue White sloupové
svítidlo černé**
1744730P7
1 400 ↔ 100 ↗ 100 mm
15 W, 1150 lm, 2700 K



**Fuzo Hue White sloupové
svítidlo černé**
1744830P7
1 770 ↔ 100 ↗ 100 mm
15 W, 1150 lm, 2700 K

Welcome

2700 K
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje

Hue White
220 V – 240 V/50 – 60 Hz
⊕ – IP44
Litý hliník

Fuzo

2700 K
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje

Hue White
220 V – 240 V/50 – 60 Hz
⊕ – IP44
Litý hliník



Lucca nástěnné svítidlo antracit
1740193P0
1 115 ↔ 215 ↗ 170 mm
9.5 W, 806 lm, 2700 K

Lucca sloupové svítidlo antracit
1740293P0
1 400 ↔ 142 ↗ 142 mm
9.5 W, 806 lm, 2700 K

Lucca sloupové svítidlo antracit
1740393P0
1 770 ↔ 142 ↗ 140 mm
9.5 W, 806 lm, 2700 K



Tuar nástěnné svítidlo inox
1740447P0
1 185 ↔ 150 ↗ 150 mm
9.5 W, 806 lm, 2700 K



Tuar sloupové svítidlo inox
1740547P0
1 400 ↔ 150 ↗ 150 mm
9.5 W, 806 lm, 2700 K



Tuar sloupové svítidlo inox
1740647P0
1 770 ↔ 150 ↗ 150 mm
9.5 W, 806 lm, 2700 K



Turaco nástěnné svítidlo antracit
1647293P0
1 212 ↔ 118 ↗ 101 mm
9.5 W, 806 lm, 2700 K



Turaco sloupové svítidlo antracit
1647393P0
1 408 ↔ 121 ↗ 121 mm
9.5 W, 806 lm, 2700 K



Turaco sloupové svítidlo antracit
1647493P0
1 802 ↔ 121 ↗ 121 mm
9.5 W, 806 lm, 2700 K

Lucca / Tuar / Turaco

E27, 9,5 W, 806 lm, 2700 K
Životnost 25 000 hodin
Včetně světelného zdroje

Hue White
220 V – 240 V/50 – 60 Hz
⊕ – IP44
Hliník



Chytré příslušenství

Nejchytřejší způsob ovládání osvětlení.
Se správným příslušenstvím Philips Hue bude vaše osvětlení inteligentnější a domov bohatší o dechberoucí světelné scény. Dálkové ovládání si můžete přizpůsobit přesně podle svých potřeb. A vše bez kabelů, elektrikáře a složité montáže.



Philips HUE Bridge AppleHomeKit
8718696511800



Philips Hue Dimmer Switch
8718696743157



Philips HUE TAP
8718696743133



Philips Hue Pohybový senzor vnitřní
8718696743171



Philips Hue Smart Plug CZ/SK
8718699689322



Philips Hue Smart Plug EU
8718696511800



Philips Hue Pohybový senzor venkovní
8718699625474

Chytré příslušenství

- Philips HUE Bridge AppleHomeKit** ↑ 88 ↔ 88 ↗ 26 mm, Ⓢ – IP20, plast
- Philips Hue DIM Switch** ↑ 92 ↔ 35 ↗ 11 mm, Ⓢ – IP20, plast, Bluetooth
- Philips Hue Pohybový senzor vnitřní** bezdrátový, dosah 5 m, 100° snímací úhel, bateriový provoz, ↑ 20 ↔ 55 mm, Ⓢ – IP42, plast, vyžaduje Hue Bridge
- Philips HUE TAP** ↑ 25 ↔ 75, IP20, Ⓢ – plast, poháněn stiskem tlačítka - nepotřebuje baterie, vyžaduje Hue Bridge
- Philips HUE Pohybový senzor venkovní** bezdrátový, dosah 12 m, 160° snímací úhel, bateriový provoz, Ⓢ IP54, ↑ 76 ↔ 76 ↗ 56 mm, plast, vyžaduje Hue Bridge
- Philips Hue Smart Plug** funkce Zap/Vyp, ↑ 50 ↔ 50 ↗ 85 mm, max. 3200 W, IP, Bluetooth

Rychlé porovnání výhod řad Hue



	White and color ambiance	White ambiance	White
Inteligentní ovládání	✓	✓	✓
Ovládání mimo domov	✓	✓	✓
Světelné rozvrhy	✓	✓	✓
Komfortní stmívání	✓	✓	✓
Vytvořte si atmosféru	✓	✓	
Buzení světlem	✓	✓	
Wellbeing	✓	✓	
Široké spektrum barev	✓		
Synchronizace s hudbou a filmy	✓		
Synchronizace světel s PC	✓		

16 miliónů barev, všechny odstíny bílé (od teplých po studené odstíny: 2000–6500 K)

Všechny odstíny bílé (od teplých po studené odstíny: 2200–6500 K)



Vysoce kvalitní stmívatelné bílé světlo 2700 K (teplá bílá)


Philips Hue spolupracuje s celou řadou výrobců různých chytrých zařízení. Pokud je produkt označen jako Friend of Hue, bude u vás doma snadno spolupracovat. Můžete tak Philips Hue systém propojit s Amazon Echo, Apple HomeKit, Google Home a mnoha dalšími. Probudte váš inteligentní domov k životu s nejpropojenějším osvětlením na světě.




Hue White and Color Ambiance


929001301301 8718696695166 8718696695166  15	929001301302 8718696695241 8718696695241  15	929002216801 8718699673109 8718699673109  15	929001301301 8718699673284 8718699673284  15	929001953101 8718699628659 8718699628659  15
929001953102 8718699629250 8718699629250  15	929002216805 8718699696917 8718699696917  15	929002216806 8718699701352 8718699701352  15	929001953103 8718699629274 8718699629274  15	
				
915005761101 5063131P7 8718696171493  17	915005761201 5063130P7 8718696171509  17	915005761301 5063231P7 8718696171516  17	915005761501 5063331P7 8718696171530  17	915005761601 5063330P7 8718696171547  17
915005761401 5063230P7 8718696171523  17	915005761701 5063431P7 8718696171554  17	915005761801 5063430P7 8718696171561  17	915005761901 5062131P7 8718696171578  19	915005762301 5062148P7 8718696171615  19
915005762201 5062431P7 8718696171608  19	915005762601 5062448P7 8718696171646  19	915005762001 5062231P7 8718696171585  19	915005762401 5062248P7 8718696171622  19	915005762101 5062331P7 8718696171592  19
915005762501 5062348P7 8718696171639  19	915005766701 5045131P7 8718696171769  21	915005766601 5045148P7 8718696171752  21	915005766901 5055131P7 8718696171783  21	915005766801 5055148P7 8718696171776  21
915005871601 4080248P9 8718696174524  23	915005871501 4080148P9 8718696174517  23	915005871701 4090130P9 8718696174531  25	915005871801 4090131P9 8718696174548  25	915005871901 4090230P9 8718696174555  25

915005872001 4090231P9 8718696174562  25	915005872101 4090331P9 8718696174579  27	915005872201 4090431P9 8718696174586  27	915005872301 4090531P9 8718696174593  27	915005872401 4090631P9 8718696174609  27
915005106701 7190155PH 8718696129388  29	915005108901 7190255PH 8718696129555  29	915004318901 7199960PH 8718291480310  29	915004339401 7299760PH 8718291488668  29	915005821901 7602031P7 8718696173992  29
915005735501 7820331P7 8718696170809  31	915005734101 7820330P7 8718696170731  31	915005733701 7820130P7 8718696170717  31	915005734401 7820131P7 8718696170748  31	915005733901 7820230P7 8718696170724  31
915005734601 7820231P7 8718696170793  31	915005750101 7820430P7 8718696171189  31	915005630601 1742330P7 8718696168011  33	915005630301 1742030P7 8718696167991  33	915005758001 1745130P7 8718696171486  33
915005731801 1743730P7 8718696170557  33	915005842601 1746230P7 8718696174364  33	915005629801 1741530P7 8718696167977  33	915005671701 1742830P7 8718696169087  33	915005629701 1741430P7 8718696167960  33
929001818702 8718696804773 8718696804773  33	929001818602 8718696804650 8718696804650  33	915005730601 1742930P7 8718696170489  35	915005842101 1745930P7 8718696174333  35	915005730801 1743030P7 8718696170496  35
915005731001 1743130P7 8718696170502  35	915005766501 1745430P7 8718696171745  35	915005731101 1743230P7 8718696170519  35	915005731301 1743430P7 8718696170526  35	



Hue White Ambiance





Hue White



Hue Příslušenství



CZ a SK



© 2020 Signify Commercial Czech Republic s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby a provádět změny ve specifikacích a/nebo ukončit jakýkoli produkt kdykoliv bez předchozího upozornění nebo závazku. PHILIPS je registrovaná ochranná známka společnosti Koninklijke Philips N.V.. PHILIPS a všechny ostatní registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jejich přidružených společností.

www.meethue.com/cs-cz